

FRANCO QUIMICA S.A.
La Trinidad 232 – Villa Tesei – Bs. As.
Tel/fax: (011) 4450-7209/3750/8752/53
E-mail: ventas@francoquimica.com.ar

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
MOTORHALLY-FQ



FFO 003 REVISIÓN 00

Sección 1: Identificación de la sustancia química y del proveedor.

Nombre: **MOTORHALLY-FQ**

Fabricante: FRANCO QUIMICA S.A.

Dirección: La Trinidad 232 - Villa Tesei – Bs. As. - Argentina

Tel/Fax: (011) 4450-7209 / 3750 / 8752 / 8753

E-mail: dep-tecnico@francoquimica.com.ar

Web: www.francoquimica.com.ar

Descripción química: solución de tensioactivos aniónicos y no iónicos en agua con un solvente no acuoso del tipo éter de glicol.

Nombre químico: no aplicable, es mezcla.

Fórmula química: no aplicable, es mezcla.

Centro de Toxicología: 054 011 4962-6666/2247

Sección 2: Identificación de peligro o peligros.

ATENCION



H317 PUEDE PROVOCAR UNA REACCION CUTANEA ALERGICA.

H320 PROVOCA IRRITACION OCULAR.

Inhalación: con los vapores generados a temperatura ambiente no hay evidencia de efectos dañinos.

Contacto con la piel: puede causar irritación menor con posible enrojecimiento local. Contacto prolongado o repetido, puede causar resecamiento de la piel, sensibilización y reacción alérgica en una proporción pequeña de individuos.

Contacto con los ojos: irritante por contacto directo.

Ingestión: la toxicidad de una sola dosis oral es baja. La ingestión de cantidades menores puede causar molestias abdominales, náuseas, vómitos.

Sección 3: Composición e información sobre los componentes.

Componente	CAS #	% en peso	CMP ppm mg/m ³	CMP – CPT ppm mg/m ³
Agua	7732-18-5	70/72	--- ---	--- ---
Dodecibenceno sulfonato de sodio	25155-30-0	13/14	--- ---	--- ---
Butilcarbitol	112-34-5	12/14	50 240	150 720

Frase de Riesgo: R43
S36/37/39

Confeccionó: Alicia Ostoich

Aprobó: José Luis Franco

Fecha: 14/06/2024

Revisión: 03



Sección 4: Primeros auxilios

Inhalación: la poca volatilidad de los componentes principales, hace que no sea peligroso. Si manifiesta algún síntoma, remover el aire fresco.

Contacto con la piel: remover la ropa contaminada. Lavar la piel con agua y jabón.

Contacto con los ojos: lavar con agua corriente a presión durante 15 minutos, teniendo cuidado de mantener los párpados abiertos. Si hay irritación persistente consultar al oftalmólogo.

Ingestión: Si el paciente ha ingerido cantidades grandes darle dos vasos de agua. No inducir el vómito, este debe ser hecho por personal médico o de primeros auxilios experimentado.

Sección 5: Medidas de lucha contra incendios.

La formulación es acuosa, no inflama. No existe peligro de explosión.

Sección 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.

En caso de derrames pequeños, lavar con abundante agua. Si el derrame es grande, absorber o contener y recuperar por bombeo.

Sección 7: Manipulación y almacenamiento.

Tipo de envase: Plástico con tapa hermética.

Mantener a temperatura ambiente en los envases correctamente cerrados cuando no se usa. La formulación no es peligrosa.

Sección 8: Controles de exposición / Protección personal.

No es necesario usar ropa protectora. Usar gafas de protección y guantes de látex o PVC. Siempre trabajar en áreas ventiladas. En caso de aplicar por pulverizado, utilizar máscara protectora.

Sección 9: Propiedades físicas y químicas.

Aspecto: líquido transparente color ámbar, con olor suave a naranja/vainilla dulce.

Peso específico a 25/25°C: 1.034 con Picnómetro.

Rango de ebullición: 80 % - 100 - 125°C (ASTM 1078)

Solubilidad en agua: completa.

PH (sin diluir): 8.00 gs/cc. (+/-0.030 a 20/25° C).

Viscosidad (centistokes a 25°C): 9.7 (ASTM D 88 y tablas)

% de volátil: 81.0

Punto de inflamación: no inflama

Sección 10: Estabilidad y reactividad.

Estabilidad: estable



Polimerización: no ocurrirá
Materiales para evitar incompatibilidad: oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos: no se producen

Sección 11: Información toxicológica.

Toxicidad de los componentes:

- Dodecilbencenosulfonato de sodio
Oral LD 50 en ratones: 2 g/Kg
- Butil carbitol
Oral LD 50 en ratas: 6.56 g/Kg.

Sección 12: Información ecotoxicológica.

La biodegradabilidad es superior al 80 %. Forma espuma.
Influencia sobre tratamiento biológico de aguas de desecho: no influye, solo aumenta la DBO.
Límite permitido para vuelco en colectora cloacal: 100 mg/l
Componente resistente al tratamiento biológico de aguas de desecho: fosfatos.

Sección 13: Información relativa a la eliminación de los productos.

El material no utilizado puede degradarse biológicamente o puede transferirse a contenedores para su destrucción por empresas autorizadas.

Sección 14: Información relativa al Transporte.

Transporte Terrestre ADR/RID:

Nº de la ONU:	Mercancía no peligrosa
Categoría primaria:	Ninguno requerido
Grupo de embarque de la ONU:	Ninguno requerido
Nombre apropiado de embarque:	Ninguno requerido

Transporte Áereo ACAO/IATA.

Nº de la ONU	Mercancía no peligrosa
Categoría primaria:	Ninguno requerido
Grupo de embarque de la ONU:	Ninguno requerido
Nombre apropiado de embarque:	Ninguno requerido

Navegación Marítima IMDG.

Nº de la ONU	Mercancía no peligrosa
Categoría primaria:	Ninguno requerido
Grupo de embarque de la ONU:	Ninguno requerido

FRANCO QUIMICA S.A.
La Trinidad 232 – Villa Tesei – Bs. As.
Tel/fax: (011) 4450-7209/3750/8752/53
E-mail: ventas@francoquimica.com.ar

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
MOTORHALLY-FQ



FFO 003 REVISIÓN 00

Nombre apropiado de embarque: Ninguno requerido

Sección 15: Información sobre la reglamentación.

Reglamentaciones de la Unión Europea (Etiquetado)/ Reglamentaciones Nacionales

Símbolo (s) de Peligrosidad

Frase(s)-S

S36/37/39

Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/cara.

Sección 16: Otras Informaciones

Indicaciones detalladas de los símbolos de peligrosidad y las frases R.

R43

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.


Clasificación de riesgo NFPA 704.

Rojo inflamabilidad: 0 (no inflama)

Amarillo reactividad: 0 (estable)

Blanco riesgo asociado: - (no tiene)

Azul peligro para la salud: 0 (Normal)



CONSEJO DE PRUDENCIA-PREVENCIÓN SEGÚN REGLAMENTO SGA

P102 MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

P233 MANTENER EL RECIPIENTE HERMETICAMENTE CERRADO.

P280 USAR GUANTES/PROTECCIÓN OCULAR.

P301-P330-P331 EN CASO DE INGESTIÓN, ENJUAGUE LA BOCA, NO PROVOCAR EL VÓMITO.

P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

P312 LLAMAR A UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA/MÉDICO SI LA PERSONA SE ENCUENTRA MAL.

P501 ELIMINAR EL CONTENIDO/RECIPIENTE SEGÚN NORMAS VIGENTES.

LA INFORMACIÓN QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECÍFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VÁLIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACIÓN CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACIÓN CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTÍA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD Y CONFIABILIDAD. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACIÓN DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACIÓN PARA CADA PARTICULAR. FRANCO QUÍMICA S.A. NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGÚN DAÑO QUE PUEDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACIÓN NI OFRECE GARANTÍA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.

Confeccionó: Alicia Ostoich

Aprobó: José Luis Franco

Fecha: 14/06/2024

Revisión: 03

FRANCO QUIMICA S.A.
La Trinidad 232 – Villa Tesei – Bs. As.
Tel/fax: (011) 4450-7209/3750/8752/53
E-mail: ventas@francoquimica.com.ar

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
MOTORHALLY-FQ



FFO 003 REVISIÓN 00

Confeccionó: Alicia Ostoich

Aprobó: José Luis Franco

Fecha: 14/06/2024

Revisión: 03